

SE-5 スタンダードプラン

基本仕様内でのご提案で自動化の低価格化を実現！



特徴

- この基本仕様内での製作で低コスト化を実現。
- 最小限のスペースで工場の自動化を実現。
- 油圧式ローダーより動作が速く低価格です。
- 壊れにくくメンテナンスがしやすい。
- 既存の加工機に後付けでの設置が可能。
- サブスピンドル付属旋盤に取り付け可能です。
- 古くなったロボットの買い替えにもご対応。

● 優れた制御ソフト

当社独自の制御ソフトにより動作ステップがモニターできますので故障箇所が直ぐに把握できます。また、プログラムの変更も簡単に行えます。



● 高い汎用性

操作ペンダントでプログラム変更できますので、簡単に動作変更が可能です。

MIZUNO ROBOT SERIES SE-5 スタンダードプラン

複雑な動きも多関節で対応。

■外形図



■基本仕様

NC旋盤取り付けレイアウト例

項目	型式	SE-5
制御方法	PTP	
構造	多関節型	
駆動源	エアシリンダー:第2関節、上下動、ハンド回転 サーボモーター:第1関節 (オプション第2関節)	
可搬ワーク重量	ダブルハンド	3kg×2(ダブルハンド)
最大リーチ	1000mm	
位置繰り返し制度	±0.1mm	
動作	上下動	150mm
	左右動	150mm
	本体回転	90°
	アーム回転	270°
	ハンド回転	180°
動作自由度	標準5	
仕様電源	AC200V 3P	
エア源	0.5MPa	
用途	各種工作機械	

項目	型式	ストッカー
パレット数	10パレット	
リフト数	1	
ワーク形状	丸ワーク	
外径ワーク	25mm~120mm	
内径ワーク	45mm~140mm	
ワーク厚さ	5mm~100mm	
ワーク積み上げ高さ	330mm	
パレット積載量	1パレットMAX20kg	

・オプションで円テーブルに変更可能です。

製造元 **水野鉄工株式会社**

本社・工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘1丁目19番地
 TEL (0574) 62-6215
 FAX (0574) 62-5038

御見積書

SE-5 (スタンダードプラン)

御見積合計金額(税込) ¥4,950,000

番号	品名	数量	単価	金額
1	SE-5 上下エアー	1	2,100,000	2,100,000
2	ハンド、爪	1	600,000	600,000
3	ロータリーテーブル(150×150×10P)	1	600,000	600,000
4	リフト装置	1	250,000	250,000
5	パレット治具	1	250,000	250,000
6	システム設計費	1	200,000	200,000
7	据付工事費	1	500,000	500,000
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
			合計	4,500,000
			消費税10%	450,000
			見積金額	4,950,000

備考

- 1 基本仕様でのお見積りになっております。
- 2 ハンドエアブロー、電源遮断、位置決め装置、パトライト等はオプションになっております。
- 3 ワーク形状やI/Fの種類により設計費やプログラム費が掛かる場合があります。